

Результаты оценки допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ в разрезе районов, определенных на основе методов пространственного анализа данных ДЗЗ

| № | Наименование района | Природная зона | Эколого-географический (подзона) | Тип пастбищ (преобладающий) | Продолжительность пастбищного периода, дней | Норма площади пастбищ на 1 голову сельскохозяйственных животных | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | на восстановленных и деградированных угодьях, гектар | | | | | | | |
| | | | | | | крупный рогатый скот | | овцы и козы | | лошади | | верблюды | |
| | | | | | | восстановленные | деградированные | восстановленные | деградированные | восстановленные | деградированные | восстановленные | деградированные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Кызылординская область | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Аральский | пустынная | северная пустыня | серополынно-злаковые (с типчаком и мятликом), серополынно-итсигековые и серополынно-терескеновые комплексы; саксаульно-солянковые комплексы с эфемеровыми и кустарниково-разнотравными включениями | 230-250 | 14,9 | 21,6 | 3,0 | 4,3 | 17,9 | 25,8 | 20,9 | 30,2 |
| 2 | Шиелийский | | южная пустыня | серополынно-солянковые комплексы с эфемеровыми включениями; саксаульно-солянковые и саксаульно-полынные комплексы с кустарниково-разнотравными включениями | 250-270 | 21,3 | 30,9 | 4,3 | 6,2 | 25,6 | 36,9 | 29,8 | 43,2 |
| 3 | Сырдарьинский | | | серополынно-солянковые комплексы с эфемеровыми и кустарниковыми включениями; саксаульно-солянковые и саксаульно-полынные комплексы с кустарниково-разнотравными и эфемеровыми включениями | | 19,5 | 28,3 | 3,9 | 5,7 | 23,4 | 33,8 | 27,3 | 39,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------------|-----------------|------------|---------------|---|---------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 4 | Кармакшин-ский | пустын-ная | южная пустыня | серополынно-солянковые и полынно-осоковые комплексы; саксаульно-солянковые и саксаульно-полынные комплексы с кустарниково-эфемеровыми включениями | 250-270 | 15,6 | 22,6 | 3,1 | 4,5 | 18,7 | 27,1 | 21,8 | 31,7 |
| 5 | Казалинский | | | серополынно-солянковые и осоковые комплексы; солянково-саксаульные комплексы, биюргуновых и кустарниково-эфемеровых формации | | 15,1 | 21,9 | 3,0 | 4,4 | 18,1 | 26,2 | 21,1 | 30,7 |
| 6 | Жанакорган-ский | | | саксаулово-эфемеровые, серополынно-злаковые комплексы с солянковыми включениями; саксаулово-полынно-злаковые, серополынно-эфемерово-кустарниковые комплексы | | 11,4 | 16,5 | 2,3 | 3,3 | 13,7 | 19,8 | 16,0 | 23,1 |
| 7 | Жалагашский | | | саксаулово-эфемеровые, серополынно-солянковые, саксаулово-полынные комплексы | | 16,0 | 23,2 | 3,2 | 4,6 | 19,2 | 27,7 | 22,4 | 32,5 |
| Туркестанская область | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Арыс Г.А. | пустын-ная | южная пустыня | саксаулово-эфемеровые и серополынно-эфемерово-кустарниковые комплексы с полынными и солянковыми включениями | 250-290 | 10,4 | 15,1 | 2,1 | 3,0 | 12,5 | 18,0 | 14,6 | 21,1 |
| 9 | Ордабасын-ский | | | серополынно-эфемеровые и серополынно-солянковые комплексы с осоковыми включениями | | 8,5 | 12,3 | 1,7 | 2,5 | 10,2 | 14,7 | 11,9 | 17,3 |
| 10 | Отырарский | | | саксаулово-эфемеровые и серополынно-эфемерово-кустарниковые комплексы | | 9,9 | 14,4 | 2,0 | 2,9 | 11,9 | 17,2 | 13,9 | 20,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----------------|-----------|---------------|---|---------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 11 | Сауранский | пустынная | южная пустыня | серополынно-злаковые, саксаулово-эфемеровые и серополынно-эфемерово-кустарниковые комплексы с солянковыми и осоковыми включениями | 250-290 | 8,3 | 12,0 | 1,7 | 2,4 | 10,0 | 14,4 | 11,6 | 16,8 |
| 12 | Сузакский | | | саксаулово-эфемеровые, серополынно-солянковые и каратавско-полынно-эфемеровые комплексы | | 12,2 | 17,7 | 2,4 | 3,5 | 14,6 | 21,2 | 17,1 | 24,8 |
| 13 | Шардаринский | | | саксаулово-эфемеровые комплексы | | 8,8 | 12,8 | 1,8 | 2,6 | 10,6 | 15,3 | 12,3 | 17,9 |
| 14 | Байдибека | горная | предгорье | пырейно-типчакково-разнотравные и полынно-эфемеровые комплексы | 200-210 | 11,0 | 16,0 | 2,2 | 3,2 | 13,2 | 19,1 | 15,4 | 22,3 |
| 15 | Жетысайский | | | эфемерово-полынные комплексы | | 11,0 | 16,0 | 2,2 | 3,2 | 13,2 | 19,1 | 15,4 | 22,3 |
| 16 | Келесский | | | полынно-эфемеровые комплексы с осоковыми и солянковыми включениями | | 8,0 | 11,6 | 1,6 | 2,3 | 9,6 | 13,9 | 11,2 | 16,2 |
| 17 | Мактааральский | | | эфемерово-полынные комплексы | | 8,2 | 11,9 | 1,6 | 2,4 | 9,8 | 14,2 | 11,5 | 16,6 |
| 18 | Сайрамский | | | пырейно-типчакково-разнотравные комплексы | | 9,8 | 14,2 | 2,0 | 2,8 | 11,8 | 17,0 | 13,7 | 19,9 |
| 19 | Сарыагашский | | | полынно-эфемеровые и пырейно-типчакково-разнотравные комплексы | | 7,8 | 11,3 | 1,6 | 2,3 | 9,4 | 13,5 | 10,9 | 15,8 |
| 20 | Казыгуртский | | горы | пырейно-ковыльно-типчакково-разнотравные комплексы, злаково-разнотравные горные луговые комплексы | 150-160 | 8,1 | 11,7 | 1,6 | 2,3 | 9,7 | 14,0 | 11,3 | 16,4 |
| 21 | Толебийский | | | злаково-разнотравные и пырейно-типчакково-разнотравные комплексы | | 8,8 | 12,8 | 1,8 | 2,6 | 10,6 | 15,3 | 12,3 | 17,9 |
| 22 | Тюлькубасский | | | пырейно-ковыльно-типчакково-разнотравные комплексы, злаково-разнотравные горные луговые комплексы | | 9,7 | 14,1 | 1,9 | 2,8 | 11,6 | 16,8 | 13,6 | 19,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------|--------------|-----------|---------------|--|---------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Жамбылская область | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Байзакский | пустынная | южная пустыня | кустарниково-полынно-эфемерово-злаковые комплексы (с саксаулом, кейреуком, биюргуном и боялычом) | 250-270 | 6,2 | 9,0 | 1,2 | 1,8 | 7,4 | 10,8 | 8,7 | 12,6 |
| 24 | Мойынкумский | | | серополынно-солянковые и саксаульные комплексы | | 6,1 | 8,8 | 1,2 | 1,8 | 7,3 | 10,6 | 8,5 | 12,4 |
| 25 | Сарысуский | | | серополынно-солянковые и солянково-саксаульные комплексы | | 7,7 | 11,2 | 1,5 | 2,2 | 9,2 | 13,4 | 10,8 | 15,6 |
| 26 | Таласский | | | солянково-саксаульные и эфемерово-полынные комплексы | | 5,9 | 8,6 | 1,2 | 1,7 | 7,1 | 10,2 | 8,3 | 12,0 |
| 27 | Шуский | | | злаково-полынно-разнотравные, злаково-полынно-солянково-разнотравные и солянково-саксаульные комплексы | | 5,2 | 7,5 | 1,0 | 1,5 | 6,2 | 9,0 | 7,3 | 10,6 |
| 28 | Жамбылский | горная | предгорье | полынно-солянково-эфемеровые и злаково-полынные комплексы с саксаульными и кустарниковыми включениями | 210-240 | 7,1 | 10,3 | 1,4 | 2,1 | 8,5 | 12,3 | 9,9 | 14,4 |
| 29 | Жуалынский | | | лугово-злаково-разнотравные и солянково-саксаульные комплексы | | 3,8 | 5,5 | 0,8 | 1,1 | 4,6 | 6,6 | 5,3 | 7,7 |
| 30 | Т. Рыскулова | | | солянково-саксаульные и эфемерово-полынные комплексы | | 4,5 | 6,5 | 0,9 | 1,3 | 5,4 | 7,8 | 6,3 | 9,1 |
| 31 | Кордайский | | | лугово-злаково-разнотравные, злаково-полынно- и полынно-эфемеровые комплексы | | 4,3 | 6,2 | 0,9 | 1,2 | 5,2 | 7,5 | 6,0 | 8,7 |
| 32 | Меркенский | | горы | солянково-саксаульные и эфемерово-полынно-злаковые комплексы | 150-170 | 3,5 | 5,1 | 0,7 | 1,0 | 4,2 | 6,1 | 4,9 | 7,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Алматинская область | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Жамбылский | пустынн ая | северная пустыня | полынно-пырейные, полынно-злаковые, пырейно-ковыльные, пырейно-ксерофитные, пырейно-лебедовые, злаково-полынные, лаково-сорняковые, гармально-пырейные комплексы | 200-210 | 3,2 | 4,6 | 0,6 | 0,9 | 3,8 | 5,5 | 4,5 | 6,5 |
| 34 | Балхашский | | южная пустыня | серополынно-злаковые комплексы с пырейными и ковыльными включениями, местами с эфемеровым разнотравьем; полынно-изенев-терескеновые комплексы с включениями рогача, верблюжьей колючки и адраспана; солянково-полынные комплексы с включениями рудеральных видов; эфедрово-изенев-кустарниковые комплексы | 210-230 | 8,0 | 11,6 | 1,6 | 2,3 | 9,6 | 13,9 | 11,2 | 16,2 |
| 35 | Конаев Г.А. | горная | предгорье | полынно-злаковые комплексы с пырейными и эфемеровыми включениями; ковыльно-пырейные комплексы с ксерофитными включениями; полынно-лебедовые и сорно-злаковые комплексы с гармально-пырейными включениями | 200-210 | 4,5 | 6,5 | 0,9 | 1,3 | 5,4 | 7,8 | 6,3 | 9,1 |
| 36 | Илийский | | | полынно-злаковые комплексы с пырейными и эфемеровыми включениями; ковыльно-пырейные комплексы с ксерофитными включениями; полынно-лебедово-рудеральные комплексы с гармально-пырейными включениями | | 4,1 | 5,9 | 0,8 | 1,2 | 4,9 | 7,1 | 5,7 | 8,3 |
| 37 | Талгарский | | | полынно-злаковые комплексы с пырейными и ржаными включениями; софорно-полынные комплексы с кострцово-злаковыми включениями | | 3,8 | 5,5 | 0,8 | 1,1 | 4,6 | 6,6 | 5,3 | 7,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---|---------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 38 | Уйгурский | горная | межгор- ный | серополынно-солянковые комплексы с включениями эфемеров и дерновинных злаков; злаково-разнотравные комплексы с полынными и нанофитные включениями; саксаульные комплексы с гармальными и анабазисными включениями | 190-200 | 6,9 | 10,0 | 1,4 | 2,0 | 8,3 | 12,0 | 9,7 | 14,0 |
| 39 | Енбекши-казахский | | | серополынно-солянковые комплексы с пырейными и анабазисными включениями; злаково-разнотравные луговые комплексы с пырейно-рогачёвыми включениями | | 5,0 | 7,3 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | 8,7 | 7,0 | 10,2 |
| 40 | Карасайский | | горы | манжетно-кобрезиевые комплексы с типчаково-разнотравными включениями; мятликово- и типчаково-разнотравные комплексы; полынно-злаковые комплексы с ковыльными, пырейными и астрагаловыми включениями | 140-160 | 1,7 | 2,5 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 3,5 |
| 41 | Кегенский | | | полынно-злаковые комплексы с ковыльными и пырейными включениями; мятликово- и типчаково-разнотравные комплексы с пырейно-терескеновыми и рогачёво-пырейными включениями | | 5,8 | 8,4 | 1,2 | 1,7 | 7,0 | 10,1 | 8,1 | 11,8 |
| 42 | Райымбек-ский | | | полынно-злаковые комплексы с пырейными и осоковыми включениями; мятликово- и типчаково-разнотравные комплексы | | 6,0 | 8,7 | 1,2 | 1,7 | 7,2 | 10,4 | 8,4 | 12,2 |
| область Жетису | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Сарканский | пустын- ная | северная пустыня | серополынно- и солянково-саксаульные, злаково-полынно-разнотравные комплексы | 210-230 | 5,4 | 7,8 | 1,1 | 1,6 | 6,5 | 9,4 | 7,6 | 11,0 |
| 44 | Каратальский | | южная пустыня | солянково-саксаульные комплексы | 210-230 | 6,4 | 9,3 | 1,3 | 1,9 | 7,7 | 11,1 | 9,0 | 13,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----------------|--------|------------|--|---------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 45 | Коксуский | | | солянково-саксаульные, эфемерово-полынные и полынно-злаковые комплексы | | 7,5 | 10,9 | 1,5 | 2,2 | 9,0 | 13,0 | 10,5 | 15,2 |
| 46 | Аксуский | горная | предгорье | солянково-полынно-кустарниково-эфемеровые и лугово-злаково-разнотравные комплексы | 200-210 | 5,4 | 7,8 | 1,1 | 1,6 | 6,5 | 9,4 | 7,6 | 11,0 |
| 47 | Алакольский | | | солянково-саксаульные и злаково-разнотравные комплексы | | 4,1 | 5,9 | 0,8 | 1,2 | 4,9 | 7,1 | 5,7 | 8,3 |
| 48 | Кербулак-ский | горная | межгор-ный | полынно- и серополынно-солянковые комплексы с включением эфемеров и мелких/дерновинных злаков; лугово-злаково-разнотравные комплексы | 190-200 | 5,9 | 8,6 | 1,2 | 1,7 | 7,1 | 10,2 | 8,3 | 12,0 |
| 49 | Ескельдин-ский | | горы | лугово-злаково-разнотравные и полынно-злаково-кустарниковые комплексы | 140-160 | 3,8 | 5,5 | 0,8 | 1,1 | 4,6 | 6,6 | 5,3 | 7,7 |
| 50 | Панфилов-ский | | | солянково-саксаульные, полынно-злаково- и полынно-осоково-солянковые комплексы; лугово-злаково-разнотравные комплексы | | 6,9 | 10,0 | 1,4 | 2,0 | 8,3 | 12,0 | 9,7 | 14,0 |