

« 09 » июль 2025

Уточненный перечень товаров, работ и услуг, планируемых к закупке для научных исследований в 2025 году в рамках выполнения государственного заказа по № 322/ГФ-24-26 от 09.09.2024 ИРН АР23490604 "Роль собак в распространении инфекционных и паразитарных болезней, опасных для животных и человека в ареале мегаполиса"

НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана"

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость, тенге	Сроки закупок	Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %)	Контакты
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Аммиачная селитра	Аммиачная селитра марка Б высш. сорта пр-во Узбекистан	под все сельскохозяйственные культуры	18 000	В течение года	50/50	ЗКАТУ им. Жангир хана, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51. 87770607073 Сидихов Б.М.
2.	Соль поваренная	Соль поваренная пр-во Казахстан	Соль техническая предназначена для приготовления раствора	10 000	В течение года	50/50	Ветеринарный центр ЗооДостог,Адрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, 58 Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24-98 (WhatsApp)

3.	Перчатки хирургические стерильные латексные размер L,S 1 пара	Расходные материалы для проведения лабораторных и клинических исследований клетей и пироплазмидозов КРС	Для проведения лабораторных исследований	26 000,00	В течение года	50/50	+77051779723
4.	Ошейник мод 350 №35 кожа на ватине безразмерный	Прочный кожаный ошейник с маткой подкладкой и прочной металлической фурнитурой — регулируется для маленьких, средних и крупных собак.	Для удержания собак	32 000	В течение года	50/50	Ветеринарный центр ZoоDostогАдрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, 58 Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24- 98 (WhatsApp)
5.	Воротник ветер. ПЭТ 0,7 №30	Защитные воротники для кошек и собак	Предназначены для предотвращения расчесывания или разлизывания тела, головы и шеи при лечении ранений, кожных заболеваний или поврежденных у животных.	42 000	В течение года	50/50	Ветеринарный центр ZoоDостогАдрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, 58 Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24- 98 (WhatsApp)
6.	Вакцина мультискан 4	Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов собак	Для вакцинаций	40 000	В течение года	50/50	Ветеринарный центр ZoоDостогАдрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, 58 Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24- 98 (WhatsApp)

7.	Вакцина мультискан 6	Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и лептоспироза собак	Для вакцинаций	48 200	В течение года	50/50	Ветеринарный центр ЗооДостойАдрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, 58 Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24-98 (WhatsApp)
8.	Вакцина мультискан 8	Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и лептоспироза собак	Для вакцинаций	74 800	В течение года	50/50	Ветеринарный центр ЗооДостойАдрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, 58 Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24-98 (WhatsApp)
9.	Пипеточный дозатор.	Пипеточный дозатор Levo PlusPipette Filler 7062110200 0.1-100ml	Пипеточный дозатор (пипетка-дозатор) используется для точного и воспроизводимого дозирования небольших объёмов жидкостей в лабораторных условиях	151 000,00	В течение года	50/50	+ 700 748 00 10

10.	Штатив д/наконечников 1000 мкл,	Штатив д/наконечников 1000 мкл, 100 гц, п/п	Хранения и удобного доступа к одноразовым наконечникам объёмом до 1000 мкл (1 мл).	52 000,00	В течение года	50/50	+ 700 748 00 10
11.	Наконечники 10-1000 мкл. Не стерильный без фильтра	Orift tip 10-1000 µl, Flexibulk (480) Не стерильный без фильтра	Обеспечивает стерильность и организованность работы с пипеточными дозаторами. Orift tip 10-1000 µl, Flexibulk (480), нестерильный, без фильтра — это одноразовые пипеточные наконечники, которые используются совместно с дозаторами (пипетками) для точного переноса жидкостей.	140 000,00	В течение года	50/50	+ 700 748 00 10
12.	Стерильные наконечники с фильтром 0.5-20F мкл,	Стерильные наконечники с фильтром VN Tip 0.5-20F µl, ST(10x96)	ВН Tip 0.5-20F µl, ST (10x96) — это стерильные наконечники с фильтром, предназначенные для точного и безопасного дозирования жидкостей объёмом от 0,5 до 20 микролитров.	128 000,00	В течение года	50/50	+ 700 748 00 10

13.	Наконечники для пипеток стерильные Orpfit Tір LowRet, 0.1-10мл, 10х96 ST	Orpfit Tір LowRet, 0.1-10μl, 10х96 ST	Orpfit Tір LowRet, 0.1-10 μl, 10х96 ST — это стерильные, низкоретенционные (Low Retention) наконечники для пипеток, предназначенные для сверхточного дозирования очень малых объёмов жидкостей от 0,1 до 10 микролитров.	128 000,00	В течение года	50/50	+ 700 748 00 10
14.	Стол лабораторный НВ-1200 ЛСПв	Проведение лабораторных исследований и опытов, Металлический, порошковое антикоррозийное по Встроенад, из нержавеющей стали или керамики крытие,	Лабораторный стол НВ-1200 ЛСПв — это основное рабочее место, используемое в лабораториях ветеринарной и биологической безопасности. Он необходим для: проведения микробиологических и бактериологических исследований; первичной обработки биологических проб; работы с патогенными микроорганизмами; выполнения операций в лабораториях с уровнем биологической безопасности 2-3.	849 364	В течение года	100	+7 700 609 09 41

15.	Стол островной химический НВ-2400 ОСПХ, Теолаб	Островной химический стол НВ-2400 ОСПХ (ТеоЛаб) представляет собой специализированную лабораторную мебель, предназначенную для размещения в центре лабораторного помещения. Конструкция стола обеспечивает удобный доступ с обеих сторон, что особенно важно для групповой работы. Оснащён стойкой для реактивов, электрическими розетками, мойкой (опционально), а также химически стойкой рабочей поверхностью (из ЛСП или керамотранзита/эпоксидной смолы). Конструкция устойчива к воздействию кислот, щелочей, органических растворителей.	Стол НВ-2400 ОСПХ предназначен для использования в лабораториях, выполняющих широкий спектр исследований в области ветеринарной и биологической безопасности, включая: приготовление и разведение химических реактивов для микробиологических и биохимических анализов; проведение аналитических и токсикологических исследований; работа с пробами биоматериала (сыворотки, ткани, биожидкости и пр.); вспомогательные процессы при молекулярно-биологических и иммунологических методах, включая ПЦР, ИФА; обеспечение безопасной и эргономичной организации	2 174 820	В течение года	100	+7 700 609 09 41
-----	---	--	--	-----------	----------------	-----	------------------

			лабораторного пространства при одновременной работе нескольких специалистов.				
16.	Ламинарный шкаф II класса защиты Белаквилон VA-safe 0,9	Ламинарный шкаф микробиологической безопасности предназначен для уменьшения риска заражения оператора во время работы с опасными или потенциально опасными микроорганизмами и защиты образца, является результатом производства шкафов биологической защиты с учетом пожеланий пользователей. Ламинарный шкаф автоматически поддерживает требуемую скорость ламинарного воздушного потока для обеспечения необходимой чистоты среды в рабочей зоне.	● лёгкость управления и удобство эксплуатации; - лицевой экран из 6 мм закалённого стекла с 2-мя ручками и углом наклона 10°; рабочая высота - подъёма – 200 мм (по заказу 160-220 мм); ● переднее рабочее стекло без кромки, что позволяет наблюдать за рабочим процессом без помех; ● наличие всех запасных частей на складе (включая металлические панели корпуса и стекло).	2 802 171,4	В течение года	50/50	+7 777 771 7161
17.	Закрытые защитные очки из поликарбоната 3М™ 2890 с непрямой вентиляцией	Тип использования многоразовые Специальное назначение жаростойкие Материал линз поликарбонат Тип вентиляции с непрямой вентиляцией Покрывтие линз против запотевания, против ультрафиолета, против царапин Цвет линз прозрачный Тип защитных очков	Закрытые защитные очки из поликарбоната 3М™ 2890 с непрямой вентиляцией для использования при высокой запыленности и в условиях повышенных температур и влажности. За счет вентиляции вентиляции непрямого типа	51 000	В течение года	100	+7(800)500-71-32

		закрытые Тип защиты от механического воздействия, от ультрафиолетового излучения	исключают запотевание. Поликарбонатная линза устойчива к механическому воздействию. Имеют покрытие линзы, устойчивое к царапинам. Защищают от УФ-излучения. Комфортные очки для универсального использования.				
18.	Чашки петри-стерильные	Диаметр: 60 мм, 90 мм Наружный диаметр основания $90 \pm 2,0$ мм Наружный диаметр крышки $97 \pm 2,0$ мм Высота основания $18 \pm 1,0$ мм Высота крышки $16 \pm 1,0$ мм Толщина стенки $1,3 \text{ мм} \pm 0,1 \text{ мм}$ Упаковка 10 шт. Материал: полистирол, стекло. Виды упаковки: в упак(поштучная)	Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Термически стойкое стекло. Вентилируемые односекционные - имеющиеся на крышках по три вентиляционных опоры, которые предохраняют крышку от плотного прилегания к корпусу	15 720	В течение года	100	+7 (701) 572-16-97
19.	Пробирка ПХ1-16х150	Материал: стекло Тип: пробирка Ориентировочная вместимость - $21 \pm 2,0$ мл Высота - $150 \pm 5,0$ мм Наружный диаметр - $16,0 \pm 1,0$ мм	Для питательных сред	50 000	В течение года	100	+7 (701) 769-76-42

20.	Фильтровальная бумага ФС-3, средней фильтрации, 200 x 200 мм, ГОСТ 12026-76, 1 кг	Артикул 5162250 Мин. кол-во для заказа 1 Материал бумага Длина упаковки 20 Высота упаковки 6 Ширина упаковки 20 Объем упаковки, куб. дм 2.400 Объем продукта, л 2.4 Объем бокса, л 24 Вес, г 1020 Материал бумага Фасовка 1 Тип индивидуальной упаковки Пакет	Средняя скорость фильтрации, фильтрующая способность от 26 сек до 45 сек. Производится из фильтровальной бумаги марки ФС. Предназначены для фильтрации растворов среднезернистых осадков. Фильтры должны задерживать осадок сернокислого свинца холодно- осажденного. Ориентировочный размер пор 7-20 мкм.	45 000	В течение года	100	+7 (701) 769-76-42
21.	Парафильм (Парафиновая пленка для покрытия емкости)	Парафинизированная пленка	«Парафильм» предназначена для упаковки и герметизации. Подходит для любых контейнеров. Состоит из полиолефинов и парафиновых восков. Пленка устойчива на протяжении 48 часов к воздействию многих полярных реактивов. По истечении 48 часов пленка может стать хрупкой.	90 000	В течение года	100	+7 (701) 572-16-97

22.	Маркер по стеклу Comnestor	Пишет практически по всем поверхностям: стеклу, металлу, фаянсу, камню, твердому пластику, фото, акрилу, пленкам. Яркий цвет, быстро высыхает и не меняет первоначального оттенка. Не боится мороза и атмосферных осадков. Пишет на CD, не повреждая информации.	Отчистить и обезжирить поверхность. Нанести рисунок. Если рисунок не получился то его можно смыть растворителем, ацетоном или спиртом и нарисовать заново. Толщина: от 1 мм до 5 мм в зависимости от нажима или наклона маркера при рисовании	8 000	В течение года	100	+7 (701) 572-16-97
23.	Медицинские автоклавыные индикаторные ленты для паровой стерилизации, закрывающая упаковка	Клей Акриловый Тип клея Чувствительный к давлению Особенность Антистатический Применение Предупреждение	для паровой стерилизации	10 000	В течение года	100	+7 (701) 572-16-97
24.	Стекло предметное для микроскопа с одним матовым концом, шлифованные края 25.4*76.2 толщина 1.0-1.2 (упак. 50 шт)	стекло предметное для микроскопа с одним матовым концом, шлифованные края	применяется для проведения микрoаналитических исследований в клинико-диагностических, санитарно-гигиенических, пищевых и других лабораториях.	30 000	В течение года	100	+7 (727) 339-09-80 +7 (727) 339-09-81 +7 (727) 279-48-55 +7 (727) 279-48-44
25.	Покровные стекла 20×20, 100 шт.	Покровные стекла изготовлены из высококачественного стекла с использованием современных технологий. Они отличаются высокой прозрачностью, небольшой толщиной и однородной структурой	Покровные стекла пригодны для использования с любыми оптическими микроскопами.	7 000	В течение года	100	+7 (727) 339-09-80 +7 (727) 339-09-81 +7 (727) 279-48-55 +7 (727) 279-48-44

		(отсутствуют микротрещинки и пузырьки), что обеспечивает хорошее качество изображения.					
26.	Лампа для нагрева лабораторного оборудования	из толстого стекла HOMEFISH	Для лабораторный работы	28 000	В течение года	100	+7 (727) 339-09-80 +7 (727) 339-09-81 +7 (727) 279-48-55 +7 (727) 279-48-44
27.	Колба	Материал Стекло Основание Стекло Наличие пробки Нет Колба коническая КН-1-50-14/23, с дел	Для питательных сред	40 000	В течение года	100	+7 495 979-11-84
28.	Масло иммерсионное Levenhuk Агат Б, 40 мл	Иммерсионное масло Levenhuk Агат Б можно применять для профессиональных оптических систем, так как оно менее вязкое и имеет более высокий коэффициент протускания, чем стандартное. Рекомендуется для систем, оборудованных системой визуализации (цифровой камерой). Использование иммерсионного масла позволяет значительно повысить четкость передаваемой картинки, что особенно важно в лабораторной и исследовательской работе. Масло создано в соответствии с требованиями ISO 8036:2006(E).	Для микроскопии	17 500	В течение года	100	+7 (727) 354-80-02 +7 (747) 250-80-02 +7 (747) 250-80-02
29.	Фольга	для защиты образцов, обеспечения стерильности, регулирования температуры и других нужд, связанных с проведением различных исследований.	для защиты образцов,	8 500	В течение года	100	+77752222113
30.	Публикация 1 статьи и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях.	Публикация статьи в журнале имеющей процентиль по SciteScore в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти)	Для выполнения ожидаемых результатов	1 900 000	В течение года	50/50	+41 61 683 77 34

