

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»							
№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость	Сроки закупок	Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %)	Контакты
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наконечники с фильтром 1000мкл в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные (уп=100шт))	фильтрованные, DNase/RNase- free, стерильные, упаковка 100 шт;	Предотвращают перекрестную контаминацию при пипетировании больших объёмов, необходимы для точных молекулярных и ПЦР-подготовок	427 950	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж.
2.	Наконечники с фильтром 200мкл в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные(уп=96шт)	Фильтрованные, 200 µl, стерильные, уп.96;	Универсальные наконечники для ПЦР и подготовительных манипуляций, защищают образцы от аэрозолей.	347 850	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж.
3.	Наконечники с фильтром 10 мкл , в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК (уп=96 шт)	Характеристики: 10 µl, фильтр, низкий адсорб, стерильные;	Для точного измерения малых объёмов в молекулярных реакциях и анализах.	331 200	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж.

4.	Наконечники 5-200мкл, желтые тип Gilson (Италия) (уп=1000шт)	Совместимые с Gilson, градуированные, высокое качество;	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	282 600	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж.
5.	Микропипетки 1,5 мл Safe-Lock с крышкой с замком, автоклавируются, центрифугирование до 30,000g Eppendorf (уп=1000шт)	Характеристики: Safe-Lock, автоклава, до 30к g;	Для хранения, транспортировки и центрифугирования образцов при высокой скорости	681 120	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж.
6.	Микропипетки Safe-Lock 2 мл, плоской крышкой с замком, автоклавируемые, свободны от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов, максимальная скорость центрифугирования 30000g (уп=500шт)	Характеристики: 2 ml, без RNase/DNase, автоклава;	Для извлечения/хранения ДНК/РНК, защиты от деградации.	148 230	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж.
7.	Петли бактериальная PS, объем -10 мкл, с иглой (уп=20шт) (стерильная)	Объем -10 мкл, с иглой (уп=20шт) (стерильная)	Для переноса микробов на питательные среды (твёрдые или жидкие) при проведении бактериальных посевов.	990 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж.
8.	Петли бактериальная PS, объем-1мкл, с иглой (уп=20 шт)	Объем-1мкл, с иглой (уп=20 шт)	Для переноса микробов на питательные среды (твёрдые или жидкие) при проведении бактериальных посевов.	990 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж.
9.	Наконечники с фильтром 1000мкл, свободные от ДНК/РНК (уп=1000шт) (стерильные)	1000мкл, свободные от ДНК/РНК (уп=1000шт) (стерильные)	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	1 408 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж.

10.	Пакет для стерилизации 300*500*0,05 мм (134оС)	300*500*0,05 мм (134оС)	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	85 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
11.	Трис, 500 г	Сухой Порошок, 500г	Буферное вещество, широко используемое в биологических и биохимических исследованиях.	192 840	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
12.	Уплотнительная пленка для планшетов для ПЦР	Тонкая пленка, которую накладывают сверху планшета (микропланшеты, часто 96-луночные) перед термоциклированием.	Для ПЦР	648 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
13.	Этилендиаминтетрауксусная кислота, ЭДТА, 500 г.	Он связывает ионы металлов (например, Ca^{2+} , Mg^{2+} , Zn^{2+} и др.), образуя стабильные комплексы.	Удаление ионов металлов, ингибирование металл-зависимых нуклеаз, стабилизация нуклеиновых кислот и белков.	95 400	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
14.	Наконечники 10 мкл, безцветные, 1000 шт/упак, Германия	10 мкл, безцветные, 1000 шт/упак, Германия	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	94 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
15.	Глицерин, 500 мл	Это бесцветная, вязкая, сладковатая жидкость, широко применяемая в химии, биотехнологии, фл 500мл	При подготовке образцов к ПЦР или электрофорезу (глицерин делает пробы тяжелее, чтобы они лучше опускались в лунки геля).	6 345	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
16.	96-луночные планшеты для ПЦР, без юбки, 0,2мл, матовые, 10 шт/уп	Без юбки, 0,2мл, матовые, 10 шт/уп	Планшеты подходят для стандартных ПЦР и qPCR, совместимы с большинством термощипперов и сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз	810 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
17.	Планшеты для ПЦР, 96-луночные, с полуюбкой устойчивости, объем лунки 0,2 мл, 10 шт/упак	96-луночные, с полуюбкой устойчивости, объем лунки 0,2 мл, 10 шт/упак	Планшеты подходят для стандартных ПЦР и qPCR, совместимы с большинством термощипперов и сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз	540 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
18.	Агароза Е, 500 г/упак, Испания	500 г/упак, Испания	Используются в молекулярной биологии для создания гелей, применяемых в электрофорезе нуклеиновых кислот и белков	949 674	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
19.	ДНК маркер с 6х буфером для загрузки, 500 мкл, 100 дорожек, Великобритания	с 6х буфером для загрузки, 500 мкл, 100 дорожек, Великобритания	Для определения размера и амплифицированных продуктов в ПЦР и при электрофорезе.	207 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
20.	Реагент Твин 20 10%, 1 л	10%, 1 л	Полисорбаты, широко используются в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также в лабораторных исследованиях.	185 775	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж

21.	Перчатки нитриловые, размер L, 50 пар/упак	Нитриловые, размер L, 50 пар/упак	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	256 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
22.	Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак	Нитриловые, размер M, 50 пар/упак	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	256 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
23.	Перчатки нитриловые, размер S, 100 пар/упак	Нитриловые, размер S, 100 пар/упак	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	256 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
24.	Смесь дезоксирибонуклеотидов, 0,5 мл, Великобритания	Смесь, 0,5 мл, Великобритания	Смесь используется в молекулярной биологии для синтеза ДНК в реакциях полимеразной цепной реакции (ПЦР), секвенировании, синтезе кДНК и других реакциях, требующих дезоксирибонуклеотидов.	823 200	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
25.	Бромид этилия чистый, 1 гр	Чистый, 1 гр	Используется в микробиологии	216 729	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
26.	АмплиСенс ДНК-сорб-В	Это комплект реагентов российского производства, предназначенный для выделения ДНК из клинического материала.	Используется в молекулярно-биологических исследованиях, таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР), для диагностики различных инфекционных заболеваний.	2 360 280	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
27.	ДНК полимераза, рекомбинантная, 500ед, комплект	500ед, комплект	В процессе репликации ДНК, обеспечивая синтез новой цепи ДНК на основе существующего шаблона.	3 751 884	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
28.	Полимер НИП7-384, и 384 обр	НИП7-384, и 384 обр	В генетических анализаторах серии Applied Biosystems 3500 для проведения капиллярного секвенирования и фрагментного анализа.	827 052	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
29.	Набор для секвенирования	Applied Biosystems (модели 3130/3130XL, 3500/3500XL, 3730/3730XL), SeqStudio и NanoBor 05.	Используется для секвенирования, проведения капиллярного секвенирования и фрагментного анализа.	4 725 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
30.	БиоМастер UDG HS-qPCR (2×). На 2040 реакций	UDG HS-qPCR (2×). На 2040 реакций	Предназначена для проведения количественной ПЦР в режиме реального времени с использованием интеркалирующего красителя SYBR Green I	2 116 588,32	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
31.	БиоМастер HS-Taq ПЦР-Spec (2×), 1020 реакций	HS-Taq ПЦР-Spec (2×), 1020 реакций	Предназначена для проведения количественной ПЦР в режиме реального времени с использованием интеркалирующего красителя	672 672	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж

			СУВР Green I				
32.	Пипетки Пастера, стерильная градуированная, 5 мл (100 шт/уп)	Стерильная градуированная, 5 мл (100 шт/уп)	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	707 400	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
33.	Зонд-тампон, пластик+вискоза, в пробирке, стерильный	Пластик+вискоза, в пробирке, стерильный	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	354 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
34.	12002744 Пробка целлюлозная №14 (D13-16мм) стерилизуемая, автоклавируемая, газопроницаемая, уп. 100шт	Стерилизуемая, автоклавируемая, газопроницаемая, уп. 100шт	Широкое применение в рутинных лабораторных работах; расходный материал.	540 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
35.	Газостерилирующий пакет для выделения и культивирования кампилобактерий (100 шт-уп)	Пакет, 100 шт/уп	Для выделения и культивирования кампилобактерий	861 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
36.	Хромогенная среда СНРОМагар Salmonella Plus base для выделения Salmonella spp., в том числе S.typhi и лактозо-положительных разновидностей Salmonella- Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (164 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения (164 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	1 689 030	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
37.	Хромогенная среда СНРОМагар Salmonella Plus supplement для выделения Salmonella spp., в том числе S.typhi и лактозо-положительных разновидностей Salmonella- Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (30 мл) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (30 мл) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	11 970			
38.	Хромогенная среда СНРОМагар Staph aureus для выделения и определения Staphylococcus aureus - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (412,5 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	(Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов 412,5 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	1 689 030	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж

	(Франция))						
39.	Хромотенная среда СНРОМагар Самруlobacter base для выделения дифференциации и подсчета термотолерантных Самруlobacter - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (256 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Набор сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (256 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	2 251 620	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
40.	Хромотенная среда СНРОМагар Самруlobacter suprl. для выделения дифференциации и подсчета термотолерантных Самруlobacter - Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (1,05 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Набор сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (1,05 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	11 970	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
41.	Хромотенная среда СНРОМагар У.епитосолitica для выделения У.епитосолitica в пищевых образцах - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Набор сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	2 251 620	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
42.	Хромотенная среда СНРОМагар У.епитосолitica suprl. для выделения У.епитосолitica в пищевых образцах - Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (СНРОМагар	Набор сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	11 970	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж

	ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))						
43.	Хромогенная среда СНРОМагар <i>E. Coli</i> base для выделения <i>Escherichia coli.</i> , в том числе <i>S. typhi</i> и лактозо-положительных разновидностей <i>Salmonella</i> - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (164 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (164 г) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	1 891 260	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
44.	Хромогенная среда СНРОМагар <i>Salmonella</i> для выделения <i>Salmonella</i> spp., в том числе <i>S. typhi</i> и лактозо-положительных разновидностей <i>Salmonella</i> - Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (30 мл) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов (30 мл) (СНРОМагар ФРАНЦИЯ СНРОМагар (Франция))	Для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	1 464 750	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
45.	Среда Левина	Питательная среда	Используется в микробиологии	186 900	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
46.	Среда Плоскирева	Питательная среда	Используется в микробиологии	252 480	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
47.	Висмут-сульфит агар	Питательная среда	Используется в микробиологии	252 480	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
48.	Среда Эндо	Питательная среда	Используется в микробиологии	201 975			
49.	Среда с лизинном (жилая) - Питательная среда предназначена для определения лизиндекарбоксилазы	Питательная среда жилая	Для определения лизиндекарбоксилазы	297 540	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
50.	Симмонс агар - Симмонса питательный агар. Набор реагентов: "Питательная среда для родовой идентификации	Набор реагентов: "Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий, сухая	Для родовой идентификации энтеробактерий	343 440	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж

	энтеробактерий, сухая						
51.	Ацетат агар	Питательная среда	Используется в микробиологии	314 025	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
52.	Фенилаланин агар	Питательная среда	Используется в микробиологии	661 020	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
53.	Кларк - Кларка среда, глюкозо - фосфатный бульон. Набор реагентов: "Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий, сухая."	Набор реагентов: "Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий, сухая."	Для родовой идентификации энтеробактерий	203 865	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
54.	Ковач Р-Р - Микро-КОВАЧ-НИЦФ. Реактив для постановки реакции Ковача (на 200 определений).	Реактив для постановки реакции Ковача (на 200 определений).	Для постановки реакции Ковача	24 150	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
55.	Фенолфталейн	Химические вещества и реагенты	Используется в микробиологии	14 250	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
56.	Метилловый оранжевый	Химические вещества и реагенты	Используется в микробиологии	15 750	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
57.	Кристаллический фиолетовый	Химические вещества и реагенты,	Используется в микробиологии	14 850	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
58.	Йод кристаллический	Химические вещества и реагенты,	Используется в микробиологии	114 600	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
59.	Натрий хлористый	Химические вещества и реагенты,	Используется в микробиологии	4 650	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
60.	Солевой бульон	Химические вещества и реагенты,	Используется в микробиологии для культивирования различных микроорганизмов	141 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
61.	Забуференная пептонная вода	Среда содержит буферные компоненты (чаще фосфатные соли), которые поддерживают стабильное pH во время роста бактерий.	Используется в микробиологии для культивирования и поддержания жизнеспособности бактерий,	289 800	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
62.	Набор реагентов для постановки реакции Фогес-Проскауэра. Микро-ФОГЕС-ПРОСКАУЭРА-НИЦФ, на 100 анализов.	Микро-ФОГЕС-ПРОСКАУЭРА-НИЦФ, на 100 анализов.	Используется в микробиологии для постановки реакций	126 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж
63.	Среда Гисса с лактозой.	Бульон Гисса (пептон, дрожжевой экстракт, соль), дополнительный лактозой.	Используется в микробиологии для культивирования различных микроорганизмов	196 950	В течение года	50/50 %	87787000885 Душпаева Л.Ж

64.	Среда Гисса с мальтозой.	Питательный бульон Гисса с добавлением мальтозы.	Используется в микробиологии для культивирования различных микроорганизмов	237 360	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
65.	Бруцелла бульон	Содержит пептон, экстракты (мясной, дрожжевой), соли и часто добавляют сыротку или иные обогащающие компоненты для повышения чувствительности.	Используется в микробиологии для культивирования различных микроорганизмов	343 380	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
66.	Selenite broth /селенитовый бульон 500 грамм индия	Селенитовый бульон 500 грамм индия	Используется в микробиологии для культивирования различных микроорганизмов	416 610	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
67.	Набор для приготовления среды для выделения кампилобактерий с селекционирующей добавкой на 330 мл ЗАО НИЦФ	Добавка на 330 мл ЗАО НИЦФ	Используется в микробиологии в приготовлении среды для выделения кампилобактерий	66 675	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
68.	Основа колумбийского кровяного агара с добавками для кампил М144 Columbia Blood Agar Base	М144 Columbia Blood Agar Base	Используется в микробиологии в приготовлении среды для выделения кампилобактерий	304 380	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
69.	Мюллер-Хинтон	Стандартная агаровая питательная среда, используемая в антибиотикограмме	Для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (Кирби-Баура).	454 800	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж.
70.	Диски ампициллин 10 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
71.	Диски ампициллин 2 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
72.	Диски амоксициллин 20 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
73.	Диски цефоперазон 75 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж

			диффузии (метод Кирби-Бауэра).				
74.	Диски цефокситин 30 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
75.	Диски стрептомицин 10 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
76.	Диски канамицин 30 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
77.	Диски гентамицин 10 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
78.	Диски тетрациклин 30 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
79.	Диски доксициклин 30 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
80.	Диски энрофлоксацин 5 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
81.	Диски ципрофлоксацин 5 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж

			диффузии (метод Кирби-Бауэра).			
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %
82.	Диски норфлоксацин 10 мкг					87787000885 Душасева Л.Ж
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %
83.	Диски офлоксацин 5 мкг					87787000885 Душасева Л.Ж
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %
84.	Диски налидиксовая кислота 30 мкг					87787000885 Душасева Л.Ж
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %
85.	Дискитриметоприм/сульфаметоксазол 1,25/23,75					87787000885 Душасева Л.Ж
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %
86.	Диски фурадонин 300 мкг					87787000885 Душасева Л.Ж
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %
87.	Диски бензилпенициллин 10 ЕД					
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %
88.	Диски бензилпенициллин 1 ЕД					87787000885 Душасева Л.Ж
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %
89.	Диски неомипин 30 мкг					87787000885 Душасева Л.Ж
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %

90.	Диски эритромицин 15 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
91.	Диски тилозин 15 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
92.	Диски имепенем 10 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
93.	Диски ванкомицин 5 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
94.	Диски ванкомицин 30 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
95.	Диски левомицетин 30 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
96.	Диски моксифлоксацин 5 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
97.	Диски тобрамицин 10 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско- диффузии (метод Кирби-Бауэра).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
98.	Диски меропенем 10 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж

			микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура). Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).				87787000885 Душасева Л.Ж
99.	Диски цефтриаксон 30 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
100.	Диски левофлоксацин 5 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
		антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
101.	Диски амоксицилав (амоксициллин 20 мкг клавулановая 10 мкг)	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
102.	Диски клиндамицин 2 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
103.	Диски цефотаксим 30 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
104.	Диски азитромицин 15 мкг	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	28 350	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
105.	Диски оксизады	антибиотические диски с разными концентрациями	Применяются в лабораториях для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диско-диффузии (метод Кирби-Баура).	110 880	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
106.	Чашки Петри diam. 150 мм, стер., п/с, утп-10 шт	diam. 150 мм, стер., п/с, утп-10 шт плоские круглые прозрачные контейнеры с крышкой	Для Выращивание микроорганизмов на питательных средах	930 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж

107.	Чашки Петри diam. 90 мм, стер., л/с, уп-20 шт	diam. 90 мм, стер., л/с, уп-20 шт плоские круглые прозрачные контейнеры с крышкой	Для Выращивание микроорганизмов на питательных средах	2 542 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
108.	Пробирки с транспортной средой Эймса и тампоном	специальная транспортная среда	Используется для сохранения жизнеспособности микроорганизмов (особенно патогенных бактерий) в образцах до их доставки в лабораторию	1 206 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
109.	Пробирка бактериальная стеклянная ПБ2-16х150	бактериальная стеклянная ПБ2-16х150	Используется для сохранения жизнеспособности микроорганизмов	26 700	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
110.	Основа селективного бульона для исериний (HiMedia, Индия)	Бульон HiMedia, Индия	Для выделения <i>Yersinia spp.</i> (исериний) используется для подавления роста сопутствующей микрофлоры и стимулирования роста исериний.	741 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
111.	Плазма кроличья цитратная сухая (Микроген, Россия)	Сухой порошок плазмы крови кролика, Микроген, Россия	Для приготовления специальных сред, иммунологических реактивов.	357 210	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
112.	Пробирка коническая 50 мл с юбкой устойчивости, стерильная	50 мл с юбкой устойчивости, стерильная	Используется для сохранения жидкости, пат. материалов	355 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
113.	Пробирка пластиковая коническая 15 мл с крышкой, стерильная	Пластиковая коническая 15 мл с крышкой, стерильная	Используется для сохранения жидкости, пат. материалов	139 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
114.	Контейнер для сбора биоматериалов 30 мл стерильный	30 мл стерильный	Для сбора патматериалов	165 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
115.	Термоконтейнер медицинский Т-16 (18) (0,027) (сушка-холодильник), 18 литров, внутренние размеры 270*210*330	Т-16 (18) (0,027) (сушка- холодильник), 18 литров, внутренние размеры 270*210*330	Используется для сохранения материалов	225 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
116.	Мисопептонный агара (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Питательная среда (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Для культивирования, выделения и дифференциации бактерий	165 240	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
117.	Среда Гисса с маннитом (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Питательная среда (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Для культивирования, выделения и дифференциации бактерий	106 050	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
118.	Среда №15 для определения индола (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Питательная среда (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Для культивирования, выделения и дифференциации бактерий	189 360	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
119.	Кристенсенс агар с мочевиной. Для определения уреазной активности микроорганизмов (ФБУН ГНЦ ПМБ,	Питательная среда (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Для культивирования, выделения и дифференциации бактерий	165 240	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж

	г.Оболенск, РФ)						
120.	ГРМ-бульон (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Питательная среда (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Для культивирования, выделения и дифференциации бактерий	97 470	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
121.	Агар Сальмонелла Шигелла (SS Агар) (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Питательная среда (ФБУН ГНЦ ПМБ, г.Оболенск, РФ)	Для культивирования, выделения и дифференциации бактерий	166 680	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
122.	НАД(Никотинамид-β-аценин динуклеотид), 98%, CAS 53-84-9, 250 мг, VLDPhatm	(Никотинамид-β-аценин динуклеотид), 98%, CAS 53-84-9, 250 мг, VLDPhatm	Используется в микробиологии как добавка к питательным средам для выращивания бактерий	136 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
123.	Bolton Selective Enrichment Broth Base ISO, селективное обогащение кампилобактеров, 500 г, CondaLab, 1441 *требуется добавка 6070	Селективное обогащение кампилобактеров, 500 г, CondaLab, 1441 *требуется добавка 6070	Для выделения и культивирования <i>Campylobacter</i> spp.	857 340	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
124.	Селективная добавка Болтона, 10 флаконов, CondaLab, 6070	Добавка, 10 флаконов, CondaLab, 6070	Используется в микробиологии как добавка к питательным средам для выращивания бактерий	423 990	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
125.	Агар для кампилобактеров без крови (CCSDA) ISO, селективная среда для выделения Campylobacter spp., 500 г, CondaLab, 1129 (**требуется добавка 6053)	Селективная среда для выделения Campylobacter spp., 500 г, CondaLab, 1129 (**требуется добавка 6053)	Для выделения и культивирования кампилобактерии	538 380	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
126.	Селективная добавка для выделения Campylobacter jejuni и Campylobacter coli, 10 флаконов, CondaLab, 6053	Campylobacter coli, 10 флаконов, CondaLab, 6053	Для выделения и культивирования кампилобактерии	631 260	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
127.	Серологические пипетки Stripette™ 10 мл, полистирол, индивидуально в бумажной / пластиковой упаковке, стерильные, 200 шт/упак, Copting, 4488	10 мл, полистирол, индивидуально в бумажной / пластиковой упаковке, стерильные, 200 шт/упак, Copting, 4488	Для точного измерения и переноса жидкостей.	152 544	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
128.	Селективный агар для нерсиний (CIN) ISO, 500 г, CondaLab, 1126 *требуется добавка 6033	(CIN) ISO, 500 г, CondaLab, 1126 *требуется добавка 6033	Для выделения и культивирования нерсиний	538 560	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
129.	Селективная добавка для выделения Yersinia enterocolitica, 10 флаконов, CondaLab, 6033	Yersinia enterocolitica, 10 флаконов, CondaLab, 6033	Для точного измерения и переноса жидкостей.	324 090	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж

130.	Криопробирки 2 мл (100 штук)	Специальные пробирки	Для хранения и заморозки биологических образцов, например клеток, ДНК, сыроворотки и других жидкостей.	53 655	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
131.	Колбы лабораторные (конические: исполнение 2 - с цилиндрической горловиной, тип Кн) КН-2-500-34	конические: исполнение 2 - с цилиндрической горловиной, тип Кн) КН-2-500-34	Используются для нагревания, смешивания, хранения и проведения реакций с жидкостями.	111 750	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
132.	Колбы лабораторные (конические: исполнение 2 - с цилиндрической горловиной, тип Кн) КН-2-250-34	конические: исполнение 2 - с цилиндрической горловиной, тип Кн) КН-2-250-34	Используются для нагревания, смешивания, хранения и проведения реакций с жидкостями.	236 250	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
133.	Штатив-бокс для криопробирок на 2 мл, 100 гнезд. Greetmed; ул. 1 шт. Артикул: 12005310	2 мл, 100 гнезд. Greetmed; ул. 1 шт. Артикул: 12005310	Для хранения, транспортировки и заморозки криопробирок при низких температурах, включая жидкий азот.	257 700	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
134.	FeCl ₃ (хлорид железа (III))	безводной порошок или гидрат	Для определения фенолов (реакция на фенолы с образованием цветных комплексов)	29 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
135.	Дистиллированная вода без ДНКаз, RNKаз 500 мл UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water 500ML	Без ДНКаз, RNKаз 500 мл UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water 500ML	Для микробиологический исследования	108 168	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
136.	Набор для анализа ДНК высокой чувствительности, 105 об/уп	Набор 105 об/уп	Для анализа ДНК	410 278	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
137.	DX96-U01-02, Индексные планшетыUnique Dial Index Primer Plate 96 гхп U01, производитель Nimgen	Dial Index Primer Plate 96 гхп U01, производитель Nimgen	Для анализа ДНК	604 060.46	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
138.	AP-050, Реагент для очистки и ПЦР-продуктов на магнитных шариках АмриClean™ Cleanup Kit Magnetic Beads 50 mL, возможна опция size selection NGS-библиотек при разном соотношении объемов реагента, производитель Nimgen	AmriClean™ Cleanup Kit Magnetic Beads 50 mL, возможна опция size selection NGS-библиотек при разном соотношении объемов реагента, производитель Nimgen	Для очистки и ПЦР-продуктов на магнитных шариках	1 083 840	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
139.	Набор QIAamp DNA Mini Kit (250), производитель Qiagen	QIAamp DNA Mini Kit (250), производитель Qiagen	Набор для выделения ДНК из различных образцов (кровь, ткани, клетки, бактерии и др.)	861 530	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж
140.	Хлорид магния (BP, Ph. Eur.) pure, рhатпа grade, Assay (Compl.): 98.0-101.0%, 1 кг	BP, Ph. Eur.) pure, рhатпа grade, Assay (Compl.): 98.0-101.0%, 1 кг	В ПЦР — Mg ²⁺ ион необходим как кофактор для ДНК-полимеразы, влияет на активность фермента и специфичность реакции	136 380	В течение года	50/50 %	87787000885 Душасева Л.Ж

141.	Магнитный силикагель, 20 мл	Магнитные частицы с покрытием из силикагеля, используются для выделения нуклеиновых кислот и других молекул	Применяются в автоматизированных протоколах выделения ДНК или РНК	89 947	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
142.	Краситель для геля ДНК Sybr Save SYBR Safe DNA Gel Stain	Sybr Save SYBR Safe DNA Gel Stain	Используется для геля ДНК	168 637	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
143.	Пробирки с трансфертной средой Эймса и тампоном	Буферный раствор с питательными веществами, предотвращающий рост микроорганизмов, но поддерживающий их жизнеспособность.	Используется для сбора и транспортировки микробиологических образцов (например, мазков из носоглотки, ран и др.) с сохранением жизнеспособности микроорганизмов.	1 206 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
144.	Рифамицин (5 мгг)	антибиотик широкого спектра действия	используется в антибиотикограммах для определения чувствительности микроорганизмов к этому препарату	22 500	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
145.	Среда Кингера	дифференциальная среда для выявления ферментации глюкозы и лактоз	Для выявления ферментации глюкозы и лактозы и способности бактерий восстанавливать сульфаты с выделением сероводорода (H ₂ S).	90 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
146.	Сыворотки диагностические сальмонеллезные А,В,Д,С,Е	Сыворотки А, Д, В, С, Е	Используется для диагностики сальмонеллы	105 940	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
147.	12002749 Пробка целлюлозная №29 (D 29,5-31,0мм) стерилизуемая, автоклавируемая, газопроницаемая, № 1012900Н	№29 (D 29,5-31,0мм) стерилизуемая, автоклавируемая, газопроницаемая, № 1012900Н	Для закупорки лабораторных флаконов, колб и пробирок, особенно при выращивании микроорганизмов (чтобы избежать накопления газов и загрязнений).	93 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
148.	Зонд-тампон (деревяно-хлопок), дл 15 см, стерильный	15 см, стерильный, хлопок	Для забора биологических проб (например, мазков) из труднодоступных мест	30 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
149.	Бензин	легковоспламеняющаяся жидкость, применяется как растворитель, в очистке оборудования и др.	в лабораторных целях часто используется очищенный бензин, минимизирующий примеси.	466 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж
150.	Таскитель 3',VNQ1, 200 нмоль	3',VNQ1, 200 нмоль	часто используется в qPCR (количественной ПЦР) для создания зондов с флуоресцентной меткой и таскелем (TaqMan-зонды), обеспечивая высокую специфичность и чувствительность.	234 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душяева Л.Ж

151.	Флуоресцентная метка, 5', 6-HEX, 200 нмоль	5', 6-HEX, 200 нмоль	Как флуоресцентный донор в зонах ПЦР с флуоресцентным гасителем для детекции амплифицированных продуктов	585 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
152.	Флуоресцентная метка, 5', 6-FAM, 200 нмоль	5', 6-FAM, 200 нмоль	аналогично 6-HEX, часто используется в TaqMan-зондах для qPCR.	725 400	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
153.	Набор AllPrep PowerViral DNA/RNA Kit (50), производитель Qiagen	AllPrep PowerViral DNA/RNA Kit (50), производитель Qiagen	вирусологические исследования, диагностика, молекулярная биология.	1 231 113	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
154.	Набор D-Cells для выделения ДНК из клеток животных и бактерий, 250 выделений	D-Cells, 250 выд	Для выделения ДНК из клеток животных и бактерий,	1 430 800	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
155.	микропробирка с плоской крышкой 0,2 мл	0,2 мл с крышкой	Для хранения материалов	351 618	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
156.	Картридж с реагентами для секвенирования методом DNBSEQ-G50RS High-throughput Sequencing Set (FCL PE100) FCL PE100, 100 грамм	DNBSEQ-G50RS High-throughput Sequencing Set (FCL PE100) FCL PE100, 100 грамм	Для геномное секвенирование, транскриптомика, метатеномика и другие молекулярные исследования.	4 999 104	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
157.	Кастомные стандартные ДНК олигонуклеотиды 25нмоль	Назначение: для проведения ПЦР и молекулярно-генетических исследований. Характеристики: индивидуальный синтез, длина до 60 нуклеотидов, чистота — стандартная (десальтированная), форма — лиофилизированная, объём — 25 нмоль, срок годности не менее 12 мес при -20°C.	необходимы для проведения ПЦР, секвенирования и молекулярно-генетических исследований. Используются в учебных и научных целях для амплификации и идентификации генетических маркеров.	1 056 512	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
158	Услуги сторонних организаций			3 200 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
159	публикация КОКНВО	Результаты исследования, статья	Для публикации статьи	61 120	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
160	Услуги соисполнителей ТОО «Национальный центр биотехнологии»			39 815 920	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
161	Услуги соисполнителей НАО «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова»			42 014 245	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж

	Буфер анодно-катодный NimaOptm 10x Ruling Buffer (на 4 полных заправки, 60 мл), аналог ABC (4393927) и СВС (4408256) для генетического анализатора 3500/3500xL, производитель NimaGen	Назначение: для работы на генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500/3500xL. Характеристики: концентрат 10x, объём 60 мл (на 4 заправки), готовый раствор, стерильный, аналог ABC (4393927) и СВС (4408256), срок годности не менее 12 мес при +2...+8°C.	применяется в генетическом анализаторе 3500/3500xL для капиллярного электрофореза. Обеспечивает корректную работу прибора и точность разделения ДНК-фрагментов.	1 000 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
	Анаэробит	устройство или камера для создания и поддержания анаэробных (бескислородных) условий.	Для культивирования строго анаэробных микроорганизмов, исследований в микробиологии и биотехнологии.	507 000	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
	DEN-1 Денситометр	прибор для измерения оптической плотности (поглощения света) растворов, фильмов или других образцов.	Для оценки концентрации веществ, контроля окрашивания, анализа ДНК, белков и др.	563 600	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж
	Канцтовары комплект	Канцтовары комплект для офиса	Используется в офисных работах	200 152,18	В течение года	50/50 %	87787000885 Душаева Л.Ж



Руководитель организации: Наметов А.М.

Руководитель программы: Душаева Л.Ж.